

## JUNTAFLEX ADESIVO

Adesivo epóxi.

### Características:

Adesivo epóxi bicomponente, isento de solventes, para aplicação do sistema Juntaflex em concreto.

### Aplicações:

· Colagem de perfis do sistema Juntaflex em tratamento de juntas horizontais de concreto.

### Dados Técnicos:

Base química:	Epóxi
Aspecto:	Parte A: Branca      Parte B: Preta
Pot Life (25° C):	>40 min
Resistência a compressão 24hr:	>70 Mpa
Cura inicial:	24 horas
Cura final:	7 dias
Rendimento:	1,7 à 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
Temperatura de aplicação:	10° C a 25° C

### Embalagem e Armazenagem:

Kits de 1 kg.

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, alimentos e bebidas. Manter a temperaturas de 5 a 30°C. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. As embalagens não podem ser reutilizadas.

### Preparo da superfície:

O piso deve estar limpo, seco, íntegro e livre de poeira, óleo e outros produtos que possuam características desmoldantes.

### Aplicação:

Misturar o kit de 1kg de JUNTAFLEX ADESIVO com misturador mecânico de baixa rotação, certifique-se de que toda a mistura está cinza e homogênea.

Aplicar o material com auxílio de espátula em camadas homogêneas de 1 a 2 mm.

O produto é vendido pronto, portanto, não é recomendado a diluição ou inclusão de outros produtos à mistura. O JUNTAFLEX ADESIVO deverá ser aplicado sobre o JUNTAFLEX PRIMER, no período de 6 à 12 horas após a sua aplicação.

### Validade:

6 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem.

### Segurança:

Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção.

Em caso de ventilação insuficiente, use proteção respiratória.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues – Analista da qualidade	Data: 21 de março de 2022
Revisado por: Eliza Confortin – Gerente industrial	Data: 21 de março de 2022
Aprovado por: Fábio André Viecili – Diretor	Data: 21 de março de 2022